


유압식 쌍발기 휘니샤

이젠 조이스틱으로 편하게 작업하세요!!



♠ **제원표**

모델명	RWMG236C
작업 반경	36인치 x 2
블레이드 회전 속도	80 – 150RPM
블레이드 수량	4개 x 2
엔진 모델	혼다(Honda) GX690 가솔린 엔진
작업 타입	원형날 + 마감날 겸용 타입
물 탱크	대용량 플라스틱 물탱크
외부 제원	길이2,060 x 너비1,030 x 높이960mm
작업 중량	400kg
견인 장치	타이어식 견인장치 및 원형날 1세트 무료 서비스 제공



스페셜한 디자인의 감속기 박스

RWMG236C 유압식 쌍발기만을 위하여 특수 디자인된 감속기 박스입니다. 강력한 전동 토크와 회전력으로 보다 매끄러운 콘크리트 마감면을 제공 합니다.



조종석 우측에 배치된 제어 판넬

조종석 우측에 배치된 제어판넬에는 시동키, RPM조절기, 작업등버튼, 메인전원버튼, 엔진작동시간, 컵홀더 등이 있습니다. 특히나 여름철 더운날씨에 작업하는 작업자를 위한 컵홀더는 세심한 배려라 하겠습니다.



조정석 좌측에 배치된 연료탱크와 플라스틱 물탱크

조종석 좌측에 배치된 대용량 플라스틱 물탱크는 녹발생의 위험이 전혀 없어 좋습니다. 또한 연료탱크는 도난을 방지할 수 있도록 캡에 잠금키 기능이 있고, 외부 충격으로부터 보호하기 위해 2중으로 커버가 되어 있습니다.



운전자의 몸무게에 맞게 3단계로 조절되는 운전석

일반 저렴한 운전석이 아니라 운전자의 몸무게에 맞게 3단계로 조절이 가능한 최고급의 운전석을 장착하였습니다. 장시간의 작업에 운전자가 쉽게 피로해 지지 않도록 의자 하나에도 신경을 썼습니다.




매립형 LED 작업등 장착

기존 외부 돌출식 전구 작업등은 작업중 파손의 위험이 컸습니다. 하여 매립형 LED 작업등으로 업그레이드 하여 작업중 파손의 위험을 크게 줄였습니다.



30만원 상당의 견인 장치 무상 제공

쌍발기 휘니샤를 트럭에 상하차 및 운반을 쉽고 빠르게 하기 위해서 30만원 상당의 타이어식 견인 장치 일체를 무상으로 제공해 드리고 있습니다.



Contact:

유압식 쌍발기 세부 안내



조이스틱으로 작업을 하기 때문에 장시간 작업하여도 팔, 손목, 허리 등 피로가 적어서 인기가 많습니다.

하루이틀 작업하는것도 아닌데 힘들게 일하실 필요는 없겠지요~

유압식 쌍발기 세부 안내




튼튼한 하부구조와 내구성 좋은 회전감속기가 장착되어 강력한 회전력으로 마감면도 잘나오고 잔고장도 적습니다.

유압식 쌍발기 세부 안내



운전석 오른쪽 구성

1. 키시동 스위치
2. 엔진가동시간
3. 작업등 스위치
4. 물컵 거치대
5. 유압유 주유캡



유압식 쌍발기 세부 안내



운전석 왼쪽 구성

1. 메인전원 스위치
2. 쇼크 밸브
3. 물탱크 투입구
4. 연료탱크 주유캡



유압식 쌍발기 세부 안내



현장에서 이동이 편리한 이송트롤리를 서비스로 드립니다!!

구매 문의처: ROADWAY 한국독점총판 (주)엘에스아이엔티 Tel: 02-543-4040 / Fax: 02-543-0014